


OZNAKOWANIA FOTOLUMINESCENCYJNE EWAKUACYJNE I PODŁOGOWE



ELMETAL
zakład znakowania

Zastosowanie:

Do oznakowania ciągów komunikacyjnych, dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsc lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne.

Formaty:

Wielkość i kształt oznakowań we wszystkich dostępnych standardowych rozmiarach. Specjalne indywidualne zamówienia do 1x1,5 m.

Materiał:

- Folia samoprzylepna
- PCV twarde
- PCV spienione
- PCV przezroczyste
- Dibond
- Trudnościeralna samoprzylepna folia podłogowa
- Taśma samoprzylepna

Montaż:

- samoprzylepna pianka akrylowa
- punktowe przylepce z pianki akrylowej
- wkręty



UWAGA PRÓG


UWAGA PRÓG

Czas zaniku poświaty:
do 1800 minut




WŁAŚCIWOŚCI POŚWIATY JASNOŚĆ (mcd/m²)

po 10 min	po 60 min
260	35

- wysoki poziom iluminacji
- zgodność z Polskimi Normami oraz europejską normą DIN 67510
- odporność na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne




Piktogramy podłogowe fotoluminescencyjne samoprzylepne




Oznakowanie ciągów komunikacyjnych i przejść


Paski ostrzegawcze




Pasek strzałka




Paski z napisami lub piktogramami






Kształ L (narożnik)

200x200x100 mm
100x100x50 mm




Kółka

Ø100 mm




Kształ T

250x150x50 mm
175x100x25 mm




Pasek strzałka

300x100 mm




Łuk podłogowy

900 mm




Pasek

150x100 mm



**Ciąg komunikacyjny
kierunek ewakuacji**

200x200 mm



Stopa

80x230 mm

ELMETAL

ZAKŁAD ZNAKOWANIA

Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych **Elmetal** s.c.

Siedziba firmy:

ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne
82-310 Elbląg 2,
tel.: + 48 (55) 235 01 85
fax: + 48 (55) 235 01 88
info@elmetal.pl

Oddział Południe:

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 794 50 05
tel. kom. +48 602 107 199
dabrowa@elmetal.pl

Oddział Zachód:

ul. Kombatantów 34, lok.1013-1014
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: +48 95 735 49 16
tel. kom. +48 604 909 919
gorzow@elmetal.pl

